



Prefeitura Municipal de Tunas do Paraná

Secretaria de Saúde

Farmácia Municipal

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP  
SETOR: FARMÁCIA MUNICIPAL

POP. 07

Versão: 01

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA QUEDA DE ENERGIA

## POP 07 – PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA QUEDA DE ENERGIA

### 1. OBJETIVO

Caso o equipamento de refrigeração deixe de funcionar por qualquer motivo, este plano de contingência deve ser adotado.

### 2. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Em caso de interrupção no fornecimento de energia, o equipamento deve permanecer fechado e a temperatura interna deve ser cuidadosamente monitorada. Se a temperatura se aproximar de 7°C, os produtos devem ser transferidos para uma caixa térmica ou caixa de isopor com gelox, mantendo-os em uma faixa de temperatura entre 2°C e 8°C até que o equipamento de refrigeração seja restabelecido.

**Elaboração:** Letícia Rodrigues da Silva –  
Farmacêutica CRF-PR 36758

Data: 08/2024

**Aprovação:** Joice Ribeiro dos Santos –  
Secretária Municipal de Saúde

Data: 08/2024

